



SEDIPEC
L'HABITAT RÉSILIENT DE DEMAIN

BATARDEAUX CLICK

Description

La barrière CLICK est un batardeau monobloc.

La barrière idéale pour protéger les portes, les activités commerciales et toutes sortes d'accès.

Grâce à son système « Click and Block », c'est la barrière la plus pratique et la plus légère jamais conçue.

La solution idéale pour une protection simple et rapide.







Notice d'utilisation

La barrière CLICK doit être insérée du côté opposé à l'environnement à protéger.


Il peut être inséré en diagonale ou en le soulevant de l'intérieur, mais il faut au moins 115 mm pour l'insérer dans les profilés d'étanchéité latéraux.



Grâce à son système innovant Click & Block, la barrière RAPID se met sous pression et se positionne en quelques secondes.

Le système maintient fermement le batardeau même en cas d'eau agitée.


Vu du dessus





Plan de principe

Poids : 15 kg m²






SEDIPEC
L'HABITAT RÉSILIENT DE DEMAIN

BATARDEAU CLICK


Type de pose possible



Pose Tableau



Pose Mixte



Pose en Applique



Pose en Engravure






SEDIPEC
L'HABITAT RÉSILIENT DE DEMAIN

BATARDEAU CLICK

Plan de mesure





SEDIPEC
L'HABITAT RÉILIENT DE DEMAIN

EN OPTION



Crochet mural

Crochet mural - Charge 35 kg par pièce

Anti-vol

Fourchette pour insertion de cadenas





SEDIPEC
L'HABITAT RÉSILIENT DE DEMAIN

EN OPTION

Film de couleur personnalisé

Le résultat esthétique dépend de la qualité de définition de la photographie qui nous est envoyée, dont nous n'avons aucune responsabilité.

En cas d'inondation dans les joints de la barrière très large et/ou haute, le film pourrait se fissurer (hors garantie). Le film dans les parties en contact avec les accessoires a tendance à se lyser en peu de temps. (pas sous garantie)



PORTE SANS BARRIÈRE



PORTE AVEC COULEUR NATURELLE



PORTE AVEC FILM PERSONNALISE





SEDIPEC
L'HABITAT RÉILIENT DE DEMAIN

EN OPTION

Le plat

Plat pour le sol 80mm x 5mm

Quand le seuil qui va accueillir la partie basse du batardeau n'est pas propre, nous avons la possibilité de mettre un plat au sol afin d'éviter des couts de maçonnerie important pour refaire une semelle en béton. Attention : cette solution n'est pas possible sur du gravier ou sur un sol fissuré.



SAS SEDIPEC – 32 rue des Chéneaux – 92330 SCEAUX

www.sedipec.com

Tel. : +33 (0)7 58 36 43 95 –

E-mail : contact@sedipec.com