



SEDIPEC
L'HABITAT RÉSILIENT DE DEMAIN

BATARDEAUX EMPIL


Description



L'Empil est un batardeau empilable.

Ce dispositif anti-inondations vous permet de protéger de grandes ouvertures (entrée d'une villa, portail, baie vitrée, parking, accès d'une usine...).

Avec le EMPIL, vous n'aurez plus jamais à vous soucier des dommages causés à votre maison ou à votre garage à la suite d'une inondation ou d'un sous-sol inondé.






Notice d'utilisation

Une fois les glissières installées, les palplanches sont encastrées les unes sur les autres.


Les leviers de compression sur les rails garantissent un encastrement des palplanches et une compression des joints parfait et sûr.




Option :

Possibilité de placer un poteau central

Poids : 4.5 kg/m linéaire




Pour maximiser l'efficacité de la protection, les éléments (fixes et/ou amovibles) de celle-ci doivent être posés et mise en œuvre sur des supports horizontaux et verticaux propres, plans et de niveau (tolérance +/- 3mm). La prise de côte au laser est recommandée.





Plan de principe

Figure 1



Poids : 4.5 kg/m linéaire

Figure 2





Figure 3






BATARDEAU EMPIL

Type de pose possible




Pose en Assemblage (profilé en H)



Pose Tableau



Pose Mixte



Pose en Applique




Pose en Engravure





Plan de mesure





SEDIPEC
L'HABITAT RÉSILIENT DE DEMAIN

EN OPTION

Le plat

Plat pour le sol 80mm x 5mm

Quand le seuil qui va accueillir la partie basse du batardeau n'est pas propre, nous avons la possibilité de mettre un plat au sol afin d'éviter des coûts de maçonnerie important pour refaire une semelle en béton.

Attention : cette solution n'est pas possible sur du gravier ou sur un sol fissuré.



SAS SEDIPEC – 32 rue des Chéneaux – 92330 SCEAUX

www.sedipec.com

Tel. : +33 (0)7 58 36 43 95 –

E-mail : contact@sedipec.com