



**SEDIPEC**  
L'HABITAT RÉILIENT DE DEMAIN

## CLOISON PIVOTANTE PANOLOCK



### Description

La porte anti-inondations PanoLock.

Elle est la meilleure solution de protection contre les inondations et les fortes pluies à un prix économiquement raisonnable.

Avec une ouverture à charnière unique, la fermeture est rapide et permanente.

Idéale pour les personnes à mobilité réduite ou ayant du mal à porter ou installer des batardeaux.





**SEDIPEC**  
L'HABITAT RÉSILIENT DE DEMAIN

## CLOISON PIVOTANTE PANOLOCK

### Notice d'utilisation


La cloison pivotante Panolock est particulièrement adaptée aux logements habités par des personnes âgées ou en situation d'handicapé, qui ont du mal à soulever une barrière anti-inondation amovible.

Afin de diminuer les coûts engendrés par ces sinistres, la porte PanoLock vous protège.



Le PanoLock est fabriqué avec des lattes en aluminium spéciales et reliés au profil avec des charnières robustes qui permettent une ouverture à 180 °.

Grâce à la porte PanoLock, il est enfin possible de sécuriser toute maison ou même tout espace de manière permanente et sans aucun effort supplémentaire, car il suffit de bien la fermer pour être parfaitement protégé.






**SEDIPEC**  
L'HABITAT RÉSILIENT DE DEMAIN


# CLOISON PIVOTANTE PANOLOCK

## Type de pose possible


Vue extérieure




Vue intérieure



Vue semi-ouverture



Vue de dessus  
intérieur



largeur de commande

extérieur

POIDS : 18 kg m<sup>2</sup>






**SEDIPEC**  
L'HABITAT RÉILIENT DE DEMAIN

## CLOISON PIVOTANTE PANOLOCK

### Plan de mesure



SAS SEDIPEC – 32 rue des Chéneaux – 92330 SCEAUX

[www.sedipec.com](http://www.sedipec.com)

Tel. : +33 (0)7 58 36 43 95 –

E-mail : [contact@sedipec.com](mailto:contact@sedipec.com)