



SEDIPEC
L'HABITAT RÉSILIENT DE DEMAIN

TRAPPES ETANCHES POUR AERATIONS BASSES

Description

La trappe étanche pour aérations basses.

Ce modèle est léger et facile à transporter ; il s'agit d'un dispositif qui s'installe très rapidement sans l'utilisation d'outils et permet de protéger les ventilations de votre maison et bloquer toutes entrées d'eau.

Ce dernier n'occasionne aucune gêne est peut-être tout de suite retiré sans outil après les intempéries.





SEDIPEC
L'HABITAT RÉSILIENT DE DEMAIN

TRAPPES ETANCHES POUR AERATIONS BASSES

Notice d'utilisation

Les trappes d'aérations de ventilation sont constituées de fibre de verre et sont donc par conséquent solides et légères.

Il existe plusieurs modèles de trappes soit rectangulaire d'une longueur maximum de 42.5 cm et d'une hauteur de 31.5 cm, ou ronde en diamètre 5/12 pouces.



Simple à utiliser, cette plaque étanche pour grille d'aération se visse simplement au mur autour d'une grille d'aération.

Toute infiltration d'eau peut créer des dégâts considérables.

Cette plaque étanche permet d'éviter une infiltration d'eau via une grille d'aération, lors de forte pluie ou d'une montée des eaux ou crue.






SEDIPEC
L'HABITAT RÉILIENT DE DEMAIN

TRAPPES ETANCHES POUR AERATIONS BASSES

Plan de mesure



SAS SEDIPEC – 32 rue des Chéneaux – 92330 SCEAUX

www.sedipec.com

Tel. : +33 (0)7 58 36 43 95 –

E-mail : contact@sedipec.com