



**SEDIPEC**  
L'HABITAT RÉSILIENT DE DEMAIN

# TRAPPES FENÊTRES ANTI-INONDATIONS

## Description

La trappe étanche pour fenêtres et aérations.

Ce dispositif anti-inondations vous permet de protéger de petites ouvertures (fenêtres, ventilations...).

Avec la trappe, vous n'aurez plus jamais à vous soucier des dommages causés à votre maison ou à votre garage à la suite d'une inondation ou d'un sous-sol inondé.





**SEDIPEC**  
L'HABITAT RÉSILIENT DE DEMAIN

# TRAPPES FENÊTRES ANTI-INONDATIONS

## Notice d'utilisation

Le système de pose de la plaque est simple et rapide.

En cas de besoin vous placez la plaque sur l'ouverture et fixez le système grâce à des goujons pré-installés.

Un support pour faciliter le rangement en suspension au mur peut être livré en option, sur demande.



La trappe est disponible pour des longueurs standards comprises entre 200 mm et 2000 mm.

Assurez-vous d'avoir des surfaces sans fentes ni fissures, offrant la possibilité de rattraper des irrégularités de sol jusqu'à 40mm.

Cette solution est appropriée aux murs enduits ou en béton, et aux murs revêtus des dalles ou des pierres.

Installation horizontale ou verticale.






**SEDIPEC**  
L'HABITAT RÉILIENT DE DEMAIN

## TRAPPES FENÊTRES ANTI-INONDATIONS

### Type de pose possible



Placez la plaque sur des goujons et fixez la avec des écrous à anneau.

Il est possible de la fixer directement au mur avec des vis à anneau si vous le souhaitez.

Maniement aisé grâce aux poignées qui se trouvent sur la plaque. Un support pour faciliter le rangement en suspension au mur peut être livré en option, sur demande.






**SEDIPEC**  
L'HABITAT RÉSILIENT DE DEMAIN


## TRAPPES FENÊTRES ANTI-INONDATIONS

### Type de pose possible



Fenêtre / Gaine  
- Cadre

Fenêtre



Épingle droite M12  
Écrou / Boulon M12

Des vis à anneau M12 exercent la pression nécessaire pour obtenir l'étanchéité optimale.

Système recommandé pour des surfaces sans fentes ni fissures, offrant la possibilité de rattraper des irrégularités de sol jusqu'à 40mm.

La solution appropriée aux murs enduits ou en béton, et aux murs revêtus des dalles ou des pierres etc.






**SEDIPEC**  
L'HABITAT RÉILIENT DE DEMAIN

# TRAPPES FENÊTRES ANTI-INONDATIONS

## Plan de mesure



SAS SEDIPEC – 32 rue des Chéneaux – 92330 SCEAUX

[www.sedipec.com](http://www.sedipec.com)

Tel. : +33 (0)7 58 36 43 95 –

E-mail : [contact@sedipec.com](mailto:contact@sedipec.com)